



ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ
ОБЩЕСТВО
« ПУХОВИЧСКИЙ ОПЫТНО-
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ ЗАВОД »

222811, г. Марьина Горка,
Минской обл., ул. Октябрьская, 5
тел./факс 35-601, 35-282
Р/с ВУ 96 ВАРВ 30123587200 1000000000 в ЦБУ №549
БИК ВАРВВУ2Х
г.Марьина Горка Региональная
дирекция по Минской обл.
ОАО «Белагропромбанк»
УНП 600043074
г. Марьина Горка

ПАСПОРТ

Люк тяжелый Н=100мм; Люк Т(С250)-К.1 (В.1, Д.1, ТС.1, ГС.1) ГОСТ 3634-99;

Устанавливаются для дождевой канализации, колодцев сетей водопровода, бы-
товсй и производственной канализации, тепло и газоснабжения на городских автодо-
рогах с интенсивным движением.

Материал люка – СЧ20.

Масса корпуса 45 кг, крышки 61 кг.

Номинальная нагрузка 25 тонн.

Количество люков в партии 192 шт.

Изготовитель гарантирует соответствие люков требованиям настоящего стан-
дарта ГОСТ 3634-99 при соблюдении условий транспортирования и хранения.

Гарантийный срок эксплуатации – 3 года со дня ввода изделий в эксплуатацию,
но не более 5 лет с момента отгрузки предприятием-изготовителем.

Дата приемки

Штамп ОТК

Дата отгрузки

16.07.2020г.



ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ
ОБЩЕСТВО
«ЛУХОВИЧСКИЙ ОПЫТНО-
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ ЗАВОД»

222811, г. Марьина Горка,

Минской обл., ул. Октябрьская, 5

тел./факс 35-601, 35-282

Р/с ВУ 96 ВАРВ 30123587200 100000000 в ЦБУ №549

БИК ВАРВВУ2Х


г.Марьина Горка Региональная

дирекция по Минской обл.

ОАО «Белагропромбанк»

УНП 600043074

г. Марьина Горка



СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА № 35/20

на люки, соответствующие ГОСТу 3634-99

№ п/ п	Наименование продукции	Марка чугуна	Кол-во продукции	Твердость НВ	Сопротивление Врем. Разрыву Q _в МПа	Химический анализ				
						C	Si	Mn	P	S
1	Люк канализационный Т(С-250)	СЧ 20	1106 38шт	195	205	3,30	2,26	0,70	0,06	0,11
2			1107 150шт	195	205	3,28	1,96	0,71	0,08	0,12
3			2107 4шт.	195	205	3,34	1,78	0,71	0,08	0,11
4										

Мастер ОТК



В.В. Антонович

« 16 » 07 2020г